



**DESTYLACJE POLSKIE Spółka z o.o.**

**ul. Przemysłowa 9, 64-600 Oborniki**

tel. +48 61 296 71 02

fax +48 61 296 71 04

[www.destylacjepolskie.com.pl](http://www.destylacjepolskie.com.pl)

e-mail: [destylacje@destylacjepolskie.com.pl](mailto:destylacje@destylacjepolskie.com.pl)



ISO 9001:2008

## SPECYFIKACJA

### Alkohol etylowy rektyfikowany farmaceutyczny zgodny z Ph.Eur.

CECHA	PARAMETRY
Wygląd wyrobu	bezbarwna, klarowna, lotna, palna ciecz, higroskopijna
Zapach	swoisty, czystego alkoholu etylowego, niewyczuwalny inny niż charakterystyczny dla danego surowca
Rozpuszczalność	miesza się z wodą i chlorkiem metylenu
Tożsamość - gęstość - widmo IR - reakcja z manganianem VII potasu - reakcja z jodem	0,805-0,812 zgodność z widmem wzorcowym niebieskie zabarwienie żółty osad
Klarowność i zabarwienie	klarowny, bezbarwny
Kwasowość , ppm nie więcej niż:	30
Gęstość, g/ml	0,805-0,812
Absorbancja w zakresie, nie większa niż: 240 nm 250-260 nm 270-340 nm	0,40 0,30 0,10
Lotne zanieczyszczenia, ppm(v/v), nie więcej niż metanol suma acetaldehydu i acetalu benzen suma zanieczyszczeń	200 10 2 300
Pozostałość po odparowaniu, ppm (m/v), nie więcej niż	25
Zawartość etanolu, %(v/v) nie mniej niż	95,1-96,9
Temperatura wrzenia	Ok. 78 °C
Test palenia	Pali się bezdymnym płomieniem

Kierownik ds. Jakości i Produkcji

*[Signature]*  
Iwona Piamecka-Kępa